ESCURSIONE IN ALTEZZA DEL PIANO RETE DA 28 A 80CM

CONFORME A IEC 60601-2-52

Alegio$_{NG}$: progettato con passione!

Grazie al moderno design in legno naturale, il letto ***Alegio***$_{NG}$ si adatta perfettamente sia all'ambiente istituzionale che a quello domiciliare. L'escursione del piano rete di ben 52 cm facilita i trasferimenti e la gestione del paziente. Disponibile nella versione a stock, con pannelli. Camila e sponde Flora a due barre colore ciliegio (come foto a fianco), e nella versione modulare con ampie possibilità di personalizzazione. Numerosi sono inoltre gli accessori disponibili.

Trusted Solutions, Passionate People

INVACARE® Yes, you can.®

Range perfetto!

Il letto ***Alegio***$_{NG}$ è proposto nella versione modulare con la rete con movimento elettrico dell'alzatesta e dell'alzagambe e sistema rastofix sui piedi.

Funzionalità e sicurezza al primo posto

Grazie al sistema di sgancio rapido, il letto ***Alegio***$_{NG}$ è facilmente smontabile e trasportabile. Con un semplice click è possibile, infatti, dividere la rete dalla base in modo da rendere più agevole la sua movimentazione. Il tutto senza richiedere l'utilizzo di alcun attrezzo.
E' inoltre disponibile un carrellino per il trasporto.
Questo prodotto risponde alle nuove e più stringenti norme in materia di sicurezza dei letti medici secondo la IEC 60601-2-52.

Alta configurabilità

Grazie all'ampia gamma di pannelli e sponde è possibile adattare il letto alle proprie esigenze:

- Versione con pannelli Camila e sponde in legno a due barre Flora di colore ciliegio, come nella figura di prima pagina in basso a sinistra
- Versione con pannelli Susanne e sponde Britt a tre barre di colore ciliegio, faggio o bicolore, come illustrato in questa pagina in alto
- Versione con pannelli Vibeke (colore ciliegio) e sponde in metallo abbattibili Verso II, come riportato nella prima pagina in alto.

L'allungamento del piano rete è inoltre possibile nella versione con pannelli Vibeke mediante l'applicazione dell'apposito kit di allungamento completo di reggimaterasso.

Caratteristiche e optional

Snodo centrale di aggancio
Le due sezioni della rete sono state rinforzate grazie al nuovo sistema centrale di aggancio.

Sgancio rapido
Questo meccanismo facilita l'operazione di montaggio e smontaggio del letto.

Particolare della rete
Staffa a U per pannelli Vibeke e alloggio alzamalati.

Caratteristiche e optional

Rete elettrica e cremagliera Rastofix
Alzatesta e alzagambe con movimento elettrico indipendente. La parte finale dei piedi è regolabile grazie al sistema a cremagliera Rastofix.



Solo rete con base con ruote
Dsponibile la versione solo rete con base (senza pannelli e senza terminali di aggancio).

Sistema Rastofix
Sistema di regolazione alzapiedi Rastofix con maniglia.

Facile da smontare
Lo sgancio rapido facilita l'operazione di montaggio e smontaggio della rete rispetto alla base.

Carrello
Per facilitare il trasporto e lo stivaggio (optional).

Pannelli Camila
In colore ciliegio, compatibili solo con sponde Flora.

Pannelli Vibeke
Facili da smontare e compatibili con sponde Verso II (non dotate di corsie di scorrimento).

Pannelli Susanne
In colore faggio, compatibili con sponde in legno.

Pannelli Susanne
In colore ciliegio, compatibili con sponde in legno.

Sponde Flora
A due barre, colore ciliegio, compatibili solo con testate Camila.

Sponde Verso II
Sponde abbattibili in acciao.

Sponde in legno a 3 barre Britt V
In colore faggio, compatibili con pannelli Susanne.



Sponde in legno a 3 barre Britt V
In colore ciliegio, compatibili con pannelli Susanne.

Optional

Estensione in altezza
Grazie a questo kit aggiuntivo, la sponda può essere alzata di 15 cm. Unità di misura: pezzo singolo (solo con sponde Britt).

Kit di allungamento rete
Allungamento della rete di 15 cm completo di archetto reggi-materasso (solo con pannelli Vibeke).

Carrello per il trasporto
Pratico e ideale per il noleggio.

Accessori
Numerosi gli accessori disponibili: lampada regolabile, maniglia di presa, coprisponde etc.

Dati tecnici

Invacare ***Alegio NG***	Larghezza esterna [1]: 900 mm Larghezza interna: 900 mm	Lunghezza esterna: 2110 mm Lunghezza interna: 2000 mm	Regolazione in altezza [2]: 280 mm/ 800 mm	Dimensioni delle singole sezioni della rete: 800-230-300-670 mm	0 - 70° Angolo alzatesta	0 - 33° [3] Angolo alzagambe

Invacare ***Alegio NG***	0 - 18° Angolo alzapiedi	78 kg [4]	SWL 170 kg Peso massimo utente 135 kg	Componente più pesante: 35 kg

Conforme alla norma per la sicurezza dei letti medici IEC 60601-2-52

1/ senza sponde.
2/ con ruote da 100 mm.
3/ con motore alzagambe.
4/ con pannelli testata e pediera e senza sponde.

NB/ Il letto non deve essere utilizzato da persone al di sotto dei 12 anni di età o da pazienti con una corporatura equivalente a quella di una persona di 12 anni o più giovane.

Colore

Grigio chiaro

Faggio

Ciliegio

Palmirani dal 1902
Via Emilia, 39/M LAVINO DI MEZZO
40011 ANZOLA EMILIA (BO)
Tel. 051-733810 Fax 051-731367
www.palmirani.com info@palmirani.com